



ELON

Luminaria de Exterior con LED integrado



Color: Negro



Material: Aluminio

LED *bridgelux*



Tipo de Fijación:
Embutir



Eficiencia Lumínica:
2 lm/W




Temperatura de Color / CCT:
3000° K

ELON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6758
EAN	7798413222562
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Acrílico
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø64 x 80 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø52 x 82 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0.9
Flujo luminoso	6,5 lm
Eficiencia lumínica	2 lm/W
Ángulo de apertura	187°
CRI	83
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)



ELON

CURVAS FOTOMÉTRICAS



ARCHIVO .IES




ELON 24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6818
EAN	7798413223224
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Acrílico
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø64 x 80 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø52 x 82 mm
Alimentación	24Vdc - 125mA
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0.9
Flujo luminoso	6,5 lm
Eficiencia lumínica	2 lm/W
Ángulo de apertura	187°
CRI	83
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	III

DIMENSIONES (mm)



ELON 24V

CURVAS FOTOMÉTRICAS



ARCHIVO .IES

