



LUKA

Plafón con LED integrado

 Color: Blanco y Madera

 Eficiencia Lumínica:
37 lm/W

 Material: ABS

 Temperatura en grados K:
3000 | 4000 | 6000° K

 Potencia eléctrica:
45 W

 Tipo de Fijación:
Aplicar / Suspender


LUKA BLMD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	6772
EAN	7798413222739
Descripción del producto	Plafón con LED integrado
Material	ABS
Difusor	Acrílico
Color	Blanco y Madera
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø510 x 85 mm
Alimentación	200-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de Potencia	0,63
Flujo luminoso	1650 lm
Eficiencia lumínica	37 lm/W
Ángulo de apertura	110°
CRI	93
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 / 4000 / 6000 K *
Fijación	Aplicar / Suspender
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I



*Contiene Switch para cambio de color.

DIMENSIONES (mm)



LUKA BLMD

CURVAS FOTOMÉTRICAS



ARCHIVO .IES



KIT DE SUSPENSIÓN 4 TENSORES

ACCESORIOS (OPCIONAL)

Código de producto	Negro: 6830 Blanco: 6829
EAN	Negro: 7798413223422 Blanco: 7798413223415
Descripción del producto	Kit de Suspensión 4 Tensores
Material	Acero
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medida Plafón (diámetro x profundidad)	Ø110 x 25 mm
Medida Cable/Tensor	2 mts
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

IMÁGENES



* Incluye: Cable, Tensores, Florón y Tornillos.

